Issue 9 – mars 2008
Période novembre 07 – février 08

SAPSAP

Une composante de
L'Observatoire National de la Sécurité Alimentaire (ONSA)

WFP Programme Alimentaire Mondial PAM

Système d'Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM

Programme Alimentaire Mondial – HAITI

Présentation sommaire

La situation climatique est caractérisée par une forte sécheresse à partir de la deuxième décade de janvier et encore plus prononcée dans certaines zones comme Beau-Roc à Pignon (zone agro pastorale de plateau) où les pluies se sont arrêtées depuis novembre. Cette situation a anéanti toutes les espérances de récoltes des exploitants pour la saison agricole d'hiver.

Au niveau des prix, une hausse soutenue des prix des produits alimentaires de base, tant locaux qu'importés a été constatée.

La faiblesse de la production de la campagne agricole d'hiver liée à une situation macro économique défavorable et caractérisée par une hausse du taux d'inflation, rendent assez précaire la situation de sécurité alimentaire (accessibilité et disponibilité faibles).

Bien que les changements ne soient pas très importants, les indicateurs de l'enquête ménage s'accordent pour mettre en évidence cette situation difficile du point de vue de la sécurité alimentaire.

Nouvelles:

- 5 nouveaux sites sentinelles fonctionnent actuellement au Nord-Est grâce à un partenariat avec PLAN HAITI

Sections:

Sommaire 1
Pluviométrie 2
Prix de marché 3-4
Situation agricole 5
Situation des ménages 6-7-8
Conclusion et recommandations 8



Pluviométrie



	novembre 2007						décembre 2007						janvier 2008						février 2008					
Décades	1		2		3		1		2		3		1		2		3		1		2		3	
	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#	mm	#
Acul S.	8.8	3	1.9	2	0.0	0	0.0	0	7.7	1	0.0	0	3.0	2	1.0	1	2.4	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Balan																								
Beau R.	0.0	0	0.0	0	0.8	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Capotille	###	6	0.7	1	0.0	0	0.7	2	3.8	2	0.0	0	5.8	4	0.0	0	1.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Carice																								
Dupity	2.4	4	4.2	5	0.5	2	2.5	1	6.0	2	0.0	0	5.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Ferrier	9.3	3	1.2	3	0.0	0	9.2	2	6.0	1	0.0	0	2.8	4	0.0	0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Grison G.	8.4	4	9.3	5	1.5	1	1.8	2	6.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles

Estimation de la différence de pluie enregistrée pour les 4 mois et la moyenne des 4 dernières années



Source : USGS /FEWS NET

Sur le graphique et le tableau ci-contre, nous présentons la moyenne journalière de pluie enregistrée par décade au niveau des sites sentinelles. Au niveau du tableau nous présentons, en plus du volume de pluie, le nombre de jours de précipitation enregistré par décade et par site, ce qui permet d'avoir une idée de la régularité des précipitations enregistrées au niveau de chaque site.

La situation climatique des différentes localités est caractérisée par une forte sécheresse à partir de la 2^{e} décade du mois de janvier. La situation est pire à Beau-Roc (Pignon), localité se trouvant dans la zone agro-pastorale de plateau, où les pluies se sont arrêtées dès le mois de novembre. Comme on peut le constater à travers le tableau ci-contre, aucune précipitation n'a été enregistrée au cours du mois de février. Pour les deux dernières décades de janvier très peu de pluie a été enregistrée (respectivement 0.2mm et 0.7 mm en moyenne par jour sur l'ensemble des sites).

Selon les estimations satellitaires, la pluviométrie enregistrée cette année pour les mois de décembre et de janvier est à peu près égale à la moyenne des quatre dernières années (mm près) tandis qu'en novembre, la moyenne des 4 dernières années dépassaient la pluviométrie de cette année.

Les mois de janvier et de février sont en général secs mais la sécheresse paraît cette année plus rigoureuse et de plus longue durée.

Prix sur les marchés



	Oct.07	Nov.07	Déc. 07	Janv.08	Fév.08
Acul S.	29.4	30.96	34.00	38.24	41.18
Beau R.	32.2	37.06	40.59	41.85	45.00
Capotille	30.9	35.00	35.29	41.18	41.18
Dupity	29.4	32.35	38.24	38.24	41.18
Ferrier	26.8	28.38	29.85	37.06	41.18
Grison G.	22.6	24.59	32.35	35.53	35.29

Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles



	Oct.07	Nov.07	Déc.07	Janv.08	Fév.08
Acul S.	50.20	64.68	47.50	65.59	
Beau R.	45.10	50.59	56.62	60.29	64.41
Capotille	51.50	51.50	51.50	51.50	51.50
Dupity	44.10	43.75	62.50	62.50	51.47
Ferrier	60.30	54.68	50.78	50.93	61.76
Grison G.	37.50	48.13	50.78	54.68	54.68

Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles

Sur les graphiques ci-contre se trouve schématisée l'évolution des prix de trois produits : le riz importé, le haricot noir et le maïs moulu local, éléments de base de l'alimentation des Haïtiens.

Le prix moyen du riz lucky a subi une hausse significative de 9, 14 et 15 pourcent respectivement au cours des mois de novembre, décembre et janvier.

Le prix du haricot a connu une hausse continue de 9 % en novembre, de 2 % en décembre et de 8% en janvier. Contrairement au schéma classique (baisse des prix en période de récolte), la production de haricot de la saison n'était pas suffisante pour faire baisser le prix du haricot.



	Oct.07	Nov.07	Déc.07	Janv.08	Fév.08
Acul S.	7.60	10.94	12.03	17.38	
Beau R.	11.60	15.94	22.66	27.13	30.19
Capotille	10.90	10.94	10.94	19.00	20.63
Dupity	10.90	11.76	20.58	20.58	26.25
Ferrier	8.80	9.26	12.35	11.76	18.59
Grison G.	8.10	7.82	10.52	13.23	24.69

Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles

Quant au maïs moulu local, l'augmentation du prix est encore plus importante : 11, 39 et 19 pourcent pour les mois de novembre, décembre et janvier.

Contrairement aux trois premiers trimestres de l'année où les prix étaient relativement stables, pour ces quatre derniers mois les prix de tous les produits, tant locaux qu'importés, ont crû de façon significative.

La situation agricole

Les informations relatives à la situation agricole ont été obtenues par le biais d'enquêtes qualitatives mensuelles groupes de discussions (focus groupe) » réalisées auprès d'informateurs clés (agriculteurs, commerçants et cadres des Bureaux agricoles communaux) dans les 8 sites sentinelles.

La période novembre-janvier correspond à la période de récolte des cultures à long cycle de la grande campagne agricole de printemps (pois congo, petit mil), du riz et des tubercules (patate, igname). La principale culture de la période est le haricot qui est parfois associé au maïs principalement dans les montagnes humides et en plaine au niveau des périmètres irrigués.

Les pluies abondantes du dernier trimestre de l'année 2007 ont été globalement favorables aux plantations de petit mil, de pois congo et de riz en dépit de certains dommages enregistrés. Par contre, en raison du début prématuré de la saison sèche, les récoltes de haricot et de maïs ont été faibles. La disponibilité de ces produits est donc très limitée sur les marchés locaux.

La situation paraît plus difficile à Beau Roc (Pignon) où les productions de la campagne agricole de printemps (petit mil, pois congo) ont été assez faibles en raison de l'arrêt prématurée des pluies (dès le mois de novembre).

Au niveau du bétail, on a constaté une **augmentation de la vente de toutes les espèces animales**, tendance normale en période de soudure mais plus sévère cette année. Ceci constitue une stratégie de survie adoptée par les ménages pour faire face au problème d'accessibilité des produits alimentaires sur les marchés.

Les informateurs clé interrogés ont fait état de la présence dans certaines zones de New Castle, maladie de la volaille (Beau Roc, Ste Suzanne), situation habituelle en cette période de l'année.

Situation des ménages

Nous présentons ici les résultats de notre septième série de collecte de données concernant la situation socio économique des ménages qui a eu lieu à la fin du mois de février 2008. Rappelons que l'enquête se fait tous les quatre mois auprès d'environ 200 ménages (les mêmes ménages déjà sélectionnés lors des séries précédentes).

Dépenses Alimentaires



Une légère tendance à la hausse du pourcentage des dépenses alimentaires dans les dépenses totales peut être notée au niveau des deux départements de janvier 07 à janvier 08. Au Nord, le pourcentage est passé de 54 à 63 pourcent et au Nord-Est de 55 à 62 pourcent. Cette tendance à la hausse du pourcentage est due probablement à la hausse des prix des produits alimentaires et à la faiblesse de la production de la campagne agricole d'hiver.

Sources de Nourriture





Pas de changement significatif par rapport à l'année dernière au niveau des sources de nourriture si ce n'est une légère tendance à la hausse de l'« achat » et, parallèlement, une tendance à la baisse de « propre production » qui peut être notée au Nord particulièrement. «Propre production » est passée de 17 à 12 pourcent et «achat » de 78 à 85 pourcent.

De nouveau, la hausse des prix des produits alimentaires et la faiblesse des productions de la petite saison d'hiver sont deux causes qui peuvent justifier cette tendance.

Score Alimentaire



Le score alimentaire tend à décroitre de janvier 2007 à janvier 2008 au niveau des 2 départements. De 73 en 2007, le score est passé à 60 en 2008 au Nord tandis qu'au Nord-Est, le score est passé de 66 à 56.

Cette chute de score peut être interprétée comme une diminution de la fréquence et/ou de la diversité de la diète des ménages liée à une production relativement faible et à la montée des prix.

Chocs





Au niveau des deux départements, le choc dominant au cours des trois années est «la hausse des prix ».

Les changements notables cette année concernent d'une part, la hausse de « déficit hydrique » dont la fréquence passe pour le Nord de 37 à 58 pourcent et pour le Nord-Est de 63 à 77 pourcent et d'autre part « inondation » qui passe de 2 à 31 pourcent pour le département du Nord-Est. En effet, le Nord Est a connu des inondations en novembre et décembre tandis que de janvier à mars, le département fut frappé par la sécheresse.

(1) Le score alimentaire est une combinaison de la fréquence et de la variété de consommation des 22 types de denrées.

L'indice des stratégies de survie (CSI) (1)



Aucun changement significatif au niveau du CSI n'a été noté de janvier 2007 à janvier 2008.

Cependant, selon les groupes de discussions (focus groupe) mensuels réalisés en janvier et février, les informateurs clés ont fait mention de changement au niveau des stratégies de survie notamment : baisse de la quantité de nourriture, baisse du nombre de repas, augmentation de la vente du bétail sur le marché, migration vers la République Dominicaine et vers les grandes villes.

Conclusion et recommandations

En raison d'une situation climatique peu clémente, le niveau de production a été assez faible. Cela a entraîné une diminution de la disponibilité des produits alimentaires au niveau des communautés.

En raison de la hausse significative des prix des produits alimentaires, l'accès des ménages aux produits de première nécessité en général, la nourriture en particulier, s'est avérée très limité. D'où une situation de sécurité alimentaire très difficile pour les 2 premiers mois de l'année. Cette situation pourra devenir plus inquiétante si les premières pluies, impatiemment attendues par les exploitants, retardent le démarrage de la saison de cultures.

Pour faire face à cette situation difficile, à court terme des activités d'urgence, vivre contre travail, pourraient être très utiles. Ceci permettrait d'une part d'améliorer la disponibilité alimentaire et l'accessibilité, et d'un autre coté, ces activités pourraient servir à réhabiliter les infrastructures endommagées par les fortes pluies de l'année dernière. Cependant cet outil doit être utilisé avec modération pour ne pas entraver les activités de la grande saison agricole de printemps qui doivent démarrer bientôt.

En raison des pertes de récolte, un programme de distribution de semences au bénéfice des exploitants les plus vulnérables pourrait être d'une grande utilité. Ceci aiderait les exploitants agricoles à faire face à la prochaine campagne agricole qui s'annonce.

Il est important de suivre attentivement l'évolution de la situation de sécurité alimentaire au cours des prochaines semaines, particulièrement l'évolution des prix et la situation agricole.

(1) L'indice de Stratégie de Survie (CSI) est une combinaison de la fréquence et de la sévérité des stratégies de survie liée à la nourriture

Contacts

Le Système d'Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM (SAPSAP) a pour objectifs de :

- Identifier (et suivre) les tendances et variables retenues comme importantes pour la **disponibilité**, **l'accès**, et **l'utilisation** de la nourriture pour les groupes vulnérables à l'insécurité alimentaire.
- Identifier (et suivre) les **facteurs menaçants** (*threats*) de la sécurité alimentaire
- Fournir des informations régulières et pertinentes **permettant la prise de décisions éclairée par les gestionnaires de projets** quant à la pertinence d'initier des évaluations des besoins, enquêtes, ou des modifications réalignement des politiques ou stratégies liées aux interventions de la sécurité alimentaire.

Les partenaires pour le SAPSAP incluent la CNSA, FEWS-NET, DDA Nord et Nord-est, BAC, World Vision, Plan-Haïti.

Tout commentaire et contribution seront appréciés.

WFP Programme Alimentaire Mondial PAM

Les commentaires peuvent être adressés à :

PAM
387 Ave John Brown
Bourdon
Port-au-Prince
Haïti

PHONE:
+509 229-1665-78

FAX:
+509 244 5297

E-MAIL:

JeanCarel.Norceide@wfp.org
Raphael.Chuinard@wfp.org

Le système d'alerte précoce a bénéficié du support financier de la Commission Européenne

COMMISSION EUROPÉENNE
Aide humanitaire